

江苏省 LibPassPort 通用证注册及注销说明

一. 参数设置

1, 在“系统管理模块——流通参数代码——读者类型代码”中增加通用借书证的读者类型



读者类型管理-修改

读者类型代码:	00
读者类型名称:	全省通用LibPassPort
最大借阅册数:	5
最大欠款额:	0
最大预约册数:	1
最大预约保留天数:	1
最大委托册数:	0
最大委托保留天数:	0
基本押金:	0
押金保障系数:	0
说明:	
<input checked="" type="checkbox"/> 使用标志	<input checked="" type="checkbox"/> 检查证件有效期
<input type="checkbox"/> 允许强制预约	<input checked="" type="checkbox"/> 允许荐购
<input type="checkbox"/> 区域流通分馆角色读者类型	

确认(O) 取消(C)

2, 在“系统管理模块——流通参数代码——通用借书证及区域流通”中, 设置相关参数, 包括: 本馆标识、数据中心地址、通用借书证标识、网络不通是否允许外借(其中“本馆标识”、“数据中心地址”、“通用借书证读者类型”为**必设参数**)

数据中心地址: <http://tyz.jalis.nju.edu.cn>

本馆标识: 根据 Jalis 中心统一编号填写



通用借书证及区域流通

通用借书证

数据中心地址	<input type="text" value="http://tyz.jalis.nju.edu.cn/"/>	通用借书证标识	<input type="text"/>
本馆标识	<input type="text" value="23010002"/>	通用借书证读者类型	<input type="text" value="全省通用LibPassPort"/>

☐ 网络不通是否外借

二. 本馆读者通用证注册绑定流程


1, 流通管理——证件注册: 查询到读者主证

2, 点击“修改”按钮, 进入修改方式

3, 点击“通用证”按钮, 在弹出的通用证登记界面, 输入该读者通用借书证号及其他必备信息

4, 完成录入后, 点击“保存”

(此时系统会自动向中心提交; 由于有些读者通用借书证已经预先在中心注册, 系统会提示“新增上载失败:读者证件已存在, 是否仅作本地绑定?” 点击“确定”按钮, 完成本地绑定。主证通用证字段绑定该读者通用借书证: 通用借书证号-本馆代码)



5, 系统回到证件注册修改界面, 点击“保存”按钮, 完成最终绑定确认。

说明: 该注册绑定方式实际是在系统中添加了一个该读者的通用借书证数据, 并互相通过“通用借书证”字段绑定。

三. 本馆读者通用证注销流程

- 1, 流通管理——证件注销: 查询该读者通用借书证
- 2, 系统会自动判断该通用证相关信息(必须采用上述注册方式完成的注册, 系统才能自动判断), 符合条件则点击“注销”按钮
- 3, 注销完成后, 系统会自动解除该通用借书证与读者注册的绑定(清空主证通用借书证字段内容)
- 4, 查询读者主证, 完成主证注销
- 5, 特殊情况说明:

问题: 读者离校注销时, 遇到有通用借书证读者无法注销, 而其通用借书证已经在本馆完

成注销，或本馆无读者通用借书证信息，从而造成无法解除读者通用借书证绑定内容。

原因：经检查大部分是因为主证与通用证绑定错误或不规范造成。

解决：如果在注册时只是做了简单的绑定处理，在通用借书证字段存放了该读者的通用借书证号，则处理方法如下：

- 1, “流通管理模块-证件注册”，查询到该读者主证信息
- 2, 点击“修改”按钮
- 3, 点击“通用证”按钮
- 4, 在确定通用证已经注销或确无在借图书等情况下，点击“取消绑定”
- 5, 完成对读者主证的注销处理

其他：如果无法通过取消绑定来处理，请联系汇文公司协助处理。

四. 成员馆（非本馆）读者通用证注册

1, 流通管理——证件注册，进入新增注册状态

2, 在“条码号”或证件号输入成员馆读者通用证号，比如“2301000117XXXX”，点击工具条“通用证下载”按钮，从中心下载读者信息



3, 根据本馆需要，完善相关信息后保存，即可

如有问题，请联系咨询我们：

JALIS 管理中心 孟勇 QQ: 66651661 Tel: 025-89683138

汇文公司 贺纲 QQ: 108129545 Tel: 025-83685810 汇文服务 QQ: 800051381

JALIS 管理中心
江苏汇文软件有限公司
2017 年 12 月